
GLW
CRIMPING TECHNOLOGY

ACCESSORIES

MADE IN GERMANY



glw.de

LIEBE KUNDINNEN UND KUNDEN,



mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen einen umfassenden Überblick über unser Sortiment an Zubehör rund um die professionelle Kabelverarbeitung geben. Sie zeigt die Vielfalt und Qualität unserer Produkte, die eine sichere, effiziente und zuverlässige Verarbeitung elektrischer Verbindungen unterstützen.

Unser Zubehörsortiment wurde entwickelt, um unsere Produkte optimal zu ergänzen und Anwendern in der Praxis durchdachte Lösungen für verschiedenste Anwendungen zu bieten. Präzise Entwicklungsarbeit, hohe Qualitätsstandards und der enge Austausch mit Ihnen – unseren Kunden – bilden dabei die Grundlage für unsere Produkte.


Seit 1986 stehen Ihre Anforderungen und Wünsche im Mittelpunkt unseres Handelns. Unsere Produkte sind Made in Germany und stehen für Qualität, Langlebigkeit und zuverlässige Funktion im täglichen Einsatz.

Gerade in einer Zeit, in der Effizienz, Flexibilität und Zuverlässigkeit immer wichtiger werden, bieten wir Zubehörlösungen, die die Anforderungen der modernen Elektrotechnik optimal unterstützen. Sie erleichtern Arbeitsabläufe, sorgen für sichere Verbindungen und tragen zu einer hohen Prozesssicherheit bei.

Wir laden Sie ein, unser Zubehörsortiment kennenzulernen und sich selbst von der Qualität und Praxistauglichkeit unserer Produkte zu überzeugen. Unser Team steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten und gemeinsam mit Ihnen die passenden Lösungen für Ihre Anwendungen zu finden.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und freuen uns darauf, auch in Zukunft ein verlässlicher Partner an Ihrer Seite zu sein.

Mit freundlichen Grüßen aus Kisslegg.
Die Geschäftsleitung und das gesamte GLW Team



Florian Geier – Leonie Schelling – Felix Weiland



Als mittelständisches Familienunternehmen legen wir bei GLW großen Wert auf Unabhängigkeit. Um Selbständigkeit und Planungssicherheit dauerhaft gewährleisten zu können, wird besonderes Augenmerk auf die Fertigungstiefe, organisches Wachstum und den Ausbau von Know-how gerichtet. Wir sind tief mit der Region verbunden und erkennen unsere gesellschaftliche Verantwortung.



INHALT

04 – 05
LC 160
LC 160 SL

06 – 07
CS 60
CS 100

08 – 09
EC 65
PC 65

10 – 11
MC 25
MC 40-1

12
DC 125

LC 160

Ablängautomat 0,08 – 16 mm²

013885



Wenn Sie Ihre Produktion langfristig optimieren und mehr Flexibilität in der Kabelbearbeitung gewinnen möchten, dann ist der LC 160 die ideale Wahl. Dieses leistungsstarke Modell erweitert den Anwendungsbereich deutlich und ermöglicht die Bearbeitung von flexiblen und starren Leitern bis 16 mm² Querschnitt sowie Schrumpfschläuchen – ein Leistungsniveau, das in dieser Geräteklasse Ihresgleichen sucht.

Zubehör LC 160 / LC 160 SL

007208 /007209 /007210



Kabelführung

Die Kabelführungen für den LC 160 sorgen für eine sichere und geordnete Leitungsführung. Sie schützt Kabel vor Beschädigungen und unterstützt eine saubere Installation an der Maschine. Durch ihre robuste Ausführung gewährleistet sie eine langlebige und zuverlässige Nutzung im Arbeitsalltag.

ø 1: 007208; ø 4: 007209; ø 6: 007210

015295



Kit für dünne Drähte

Klein im Durchmesser, groß in der Präzision ermöglicht das Kit die zuverlässige Verarbeitung von dünnen Drähten mit einem ø von 0,3 bis 1 mm. Für Anwendungen bei denen Fingerspitzengefühl gefragt ist – präzise, sicher und auf feinste Querschnitte abgestimmt.

006789



Antriebs-/Messrolle Sensitive

Schonend für das Material. Präzise im Ergebnis. Die PU-beschichtete Antriebsrolle schützt empfindliche Kabelisolationen und Schläuche zuverlässig vor Druckstellen und Beschädigungen.
Für optimale Leistung empfehlen wir den Einsatz von 4 Rollen.

006790



Antriebs-/Messrolle Rough

Maximale Härte. Für maximale Anforderungen. Die Stahlantriebsrolle der LC 160 ist die ideale Wahl für die Verarbeitung von Kabeln mit besonders harter Isolation. Robust und langlebig – für anspruchsvolle Einsätze, bei denen es auf Standfestigkeit ankommt.

011415



Schneidmesser Hartmetall

Härter. Länger haltbar. Das Hartmetall-Schneidmesser für den Schlauchschneider LC 160 überzeugt durch seine besonders hohe Materialhärte und eine deutlich längere Standzeit. Die breitere, stumpfere Schneide eignet sich insbesondere für Massivdrähte sowie Stahldrähte bis 0,3 mm Durchmesser.

010276



Schneidmesser für sehr dicke Leiterisolation

Speziell geformt. Einfach verarbeitet. Dieses Schneidmesser wurde speziell für die Verarbeitung von Leitern mit besonders dicken Isolationen entwickelt. Die einzigartige Messergeometrie sorgt dafür, dass auch voluminöse Leitungen mühelos und sauber geschnitten werden.

LC 160 SL

Ablängautomat für Schläuche bis zu Ø 10 mm


013888

Der LC 160 SL wurde speziell für das präzise und schonende Ablängen von Pneumatik-, Medizinschläuchen und vielen weiteren Schlauchtypen entwickelt. Dank seiner speziellen Schneidtechnik mit nur einem Messer und einer präzisen Führung gewährleistet das Gerät exakte 90-Grad-Schnitte von höchster Qualität – ohne Verformungen.



Zubehör LC 160 / LC 160 SL

013119



Auswurfhilfe

Die Auswurfhilfe LC 160 wird einfach unter den Ablängautomaten geklemmt und bringt ihn in einen definierten Neigungswinkel. Das abgelängte Material wird dadurch nach dem Schneidvorgang zuverlässig aus der Maschine herausgeführt – der Handlingsaufwand sinkt, der Prozessablauf wird gleichmäßiger.

s. u.



Schlauchführungen

Geführt. Fixiert. Perfekt geschnitten. Die Schlauchführungen für die LC 160 SL sorgen für eine präzise Positionierung des Schlauchs und gewährleisten so einen sauberen, gleichmäßigen Schnitt. Erhältlich in den Durchmessern 1, 2, 3, 4, 6, 8,5 und 10 mm.

Ø 1 mm:	007301
Ø 2 mm:	007302
Ø 3 mm:	007313
Ø 4 mm:	007314
Ø 6 mm:	007316
Ø 8,5 mm:	007318
Ø 10 mm:	014160

007263



Schneidmesser mit gerader Schneide

Gerade geschnitten. Sauber abgeschlossen. Das Schneidmesser mit gerader Schneide ist die ideale Ergänzung für den Schlauchschneider LC 160 SL. Es erzeugt saubere, plane Schnittflächen und sorgt so für präzise sowie professionell verarbeitete Schlauchenden.
Es wird hauptsächlich für größere Schläuche ab Ø 9 mm eingesetzt. Durch den größeren Freiraum im Schneidbereich bleiben dickere Schläuche beim Schneiden nicht am Messer hängen. Darüber hinaus ist es die ideale Wahl, wenn ein besonders gerader und planer Schnitt erforderlich ist.

CS 60


Abisoliergerät 0.08 – 6 mm²

006161

Der CS 60 ist die ideale Einstiegslösung für das professionelle Abisolieren von Kabeln und Litzen im Schaltschrankbau, Maschinenbau, der Haustechnik und Kabelkonfektionierung. Dank seiner intuitiven Bedienung, schnellen Zykluszeiten und automatischen Anpassung der Klemmkraft ist er optimal für kleinere Serien und flexible Anwendungen geeignet.



Zubehör CS 60 / CS 100



Rundmesser – Die Speziallösung für besondere Kabel

Die Rundmesser für die CS 60 und CS 100 kommen dort zum Einsatz, wo das Standardmesser an seine Grenzen stößt. Speziell auf das jeweilige Kabel abgestimmt, gewährleisten sie ein sauberes und präzises Abisolierergebnis – auch bei anspruchsvollen Kabeln und schwierigen Isolationsmaterialien. Für jede Anwendung das optimale Werkzeug.

ø mm	für Querschnitt mm²	Artikel-Nr.
0,60	0,25	014581
0,80	0,50	014583
1,00	0,75	014584
1,20	1,00	014587
1,40	1,50	014588
1,60	1,50	014589
1,80	2,50	014590

ø mm	für Querschnitt mm²	Artikel-Nr.
2,40	4,00	014591
2,80	6,00	014592
3,00	6,00	014593
3,80	10,00	014594
4,20	10,00	014595
4,40	10,00	014596

006906



Flachmesser
für Flachbandkabel

Flach. Präzise. Perfekt abisoliert. Das parallele Abisoliermesser für den CS 100 wurde speziell für die Verarbeitung von Flachbandkabeln entwickelt und ist auch für den CS 60 geeignet. Es ermöglicht ein sauberes und präzises Abisolieren von Flachbandkabeln bis zu einer Breite von 7,6 mm – zuverlässig und prozesssicher.

CS 100

Abisoliergerät 0.08 – 10 mm²

012505

Sie suchen eine leistungsstarke, effiziente und vielseitige Lösung für das Abisolieren von Kabeln? Der CS 100 ist die ideale Profivariante für mittlere bis große Serien, kann aber ebenso für kleinere Aufträge flexibel eingesetzt werden. Dank seines durchdachten Gerätedesigns, des ergonomischen Displays und modernster Technologie ermöglicht er präzises, schnelles und komfortables Arbeiten – sowohl im Stehen als auch im Sitzen.



Zubehör CS60 / CS 100

007857



Klemmbacken
Sensitive

Speziell profiliert. Besonders schonend. Die feinere Profilierung schützt druckempfindliche Leiterisolationen durch ihre spezielle Profilierung zuverlässig vor Beschädigungen. Für Anwendungen, bei denen die Unversehrtheit der Isolation höchste Priorität hat.

007631



Klemmbacken
Soft

Sanfter Halt. Schonende Verarbeitung. Die Klemmbacke Soft mit ihren abgerundeten Zähnen wurde speziell für drucksensible Leitungen entwickelt. Sie fixiert das Kabel sicher und zuverlässig – ohne die empfindliche Isolation zu beschädigen.

Bitte beachten: Die abgerundeten Zähne reduzieren die Klemmkraft, was insbesondere bei größeren Querschnitten zu Einschränkungen führen kann. Für feine und drucksensible Leitungen die ideale Wahl.

007677



Klemmbacken
Diamond

Diamantharter Grip. Für jede Isolation. Die diamantbeschichtete Klemmbacke bietet einen extrem hohen Grip und meistert sowohl druckempfindliche als auch besonders harte Isolationen zuverlässig. Maximale Haltekraft trifft auf schonende Verarbeitung – für ein perfektes Abisolierergebnis unter anspruchsvollsten Bedingungen.

008206



Klemmbacken
Rough

Starke Profilierung. Sicherer Halt bei harten Isolationen. Die Klemmbacke Rough ist mit ihrer stark profilierten Haltefläche speziell für Leiter mit harter Isolation ausgelegt. Sie sorgt für einen festen, rutschfesten Halt – auch dort, wo andere Klemmbacken an ihre Grenzen stoßen.

EC 65

Elektro Crimper

006185

Der EC 65 ist die ideale Lösung für das flexible Crimpen von Kontakten, ohne auf eine Druckluftversorgung angewiesen zu sein. Mit einer Presskraft von 10 kN bietet er eine leistungsstarke Alternative zu pneumatischen Crimpgeräten und ermöglicht eine vielseitige Verarbeitung unterschiedlichster Kontakte.



Zubehör EC 65 / PC 65

013120



Ergonomischer Standfuß

Besser sehen. Einfacher arbeiten. Rücken schonen. Der ergonomisch entwickelte Standfuß für den EC 65 / PC 65 bringt die Maschine in die ideale Arbeitsposition. Der Crimpbereich ist dadurch optimal einsehbar, das Einführen von Crimpkontakt und Kabel wird spürbar vereinfacht – und das über den gesamten Arbeitstag hinweg rückenfreundlich und komfortabel.

013118/013117



Aufbewahrungsschale für Kontakte

Alles griffbereit. Direkt am Crimpbereich. Die speziell für den ergonomischen Standfuß entwickelte Aufbewahrungsschale hält Kabelkontakte direkt unter dem Crimpbereich bereit – für einen schnellen und reibungslosen Arbeitsablauf. Das lästige Greifen entfällt, die Verarbeitung wird spürbar vereinfacht und beschleunigt. Die Schale ist wahlweise mit einem oder zwei Fächern erhältlich – für eine flexible und übersichtliche Organisation der Kontakte.

1er Schale 013118

2er Schale 013117

Sondergesenke und Sonderlocator sind individuell nach Machbarkeitstest fertigbar!

PC 65

Pneumatik Crimper

008588

Der leistungsstarke pneumatische Crimper für höchste Präzision. Der PC 65 ist die ideale Lösung für das kraftvolle und effiziente Crimpen verschiedenster Kontakte. Mit einer Presskraft von bis zu 15 kN verarbeitet er zuverlässig sowohl kleine als auch größere Kontakte und bietet damit eine erweiterte Anwendungspalette gegenüber dem EC 65. Dank der optimierten Druckluftsteuerung arbeitet das Gerät besonders energieeffizient und ist perfekt für den industriellen Einsatz geeignet.



Zubehör EC 65 / PC 65

015064



Universallocator


Ein Locator. Unzählige Kontakte. Der Universallocator für den EC 65 / PC 65 ist flexibel für verschiedenste Kontakttypen einsetzbar und lässt sich schnell und unkompliziert auf den jeweiligen Kontakt einstellen. Er positioniert den Kontakt präzise im Crimpbereich – sodass das Kabel anschließend einfach und sicher eingeführt werden kann. Für einen effizienten, fehlerfreien Crimpvorgang.

MC 25

Abisolier- und Crimpautomat


006208

Der MC 25 ist die perfekte Lösung für eine schnelle und präzise Verarbeitung von Aderendhülsen in Bandform. Dieses elektrische Abisolier- und Crimpgerät kombiniert zwei essenzielle Arbeitsschritte in einem einzigen Prozess – zeit- und kostensparend für maximale Produktivität.



Zubehör MC 25

s. u.



Einstellbare
Abisoliermesser

Präzise eingestellt. Perfekt abisoliert. Die einstellbaren Abisoliermesser für den MC 25 lassen sich exakt auf das jeweilige Kabel abstimmen – für ein sauberes und zuverlässiges Abisolierergebnis. Auch bei schwierig zu verarbeitenden Kabeln gewährleisten sie eine einwandfreie Verarbeitung ohne Beschädigung des Leiters.

0,25-0,34 mm²	005097
0,5 mm²	005092
0,75 mm²	005093
1,0 mm²	005094
1,5 mm²	005095
2,5 mm²	005096

005127



Erweiterungskit
für 0,25 und 0,34 mm²

Kleinste Querschnitte, zuverlässig verarbeitet. Das Erweiterungskit erweitert den Einsatzbereich des MC 25 um die feinen Querschnitte 0,25 und 0,34 mm². So können auch dünnste Kabel präzise und prozesssicher abisoliert und gecrimpt werden – maximale Flexibilität für anspruchsvolle Anwendungen.

016027



B-Spulenhalter

Mehr Laufzeit, weniger Rüstzeit – der neue B-Spulenhalter. Mit dem neuen B-Spulenhalter verarbeiten Sie Spulen mit höherer Stückzahl und erhöhen so die Laufzeit Ihrer Anlage deutlich. Das Ergebnis: weniger Rüstvorgänge, reduzierte Stillstandzeiten und mehr Produktivität pro Schicht. Besonders wirtschaftlich: Der B-Spulenhalter ist auch für bestehende Modelle verwendbar – eine einfache Möglichkeit, Ihre Produktion ohne Maschinenersatz effizienter zu machen.

MC 40-1

Abisolier- und Crimpautomat

006218

Der MC 40-1 ist die ultimative Lösung für die professionelle Verarbeitung von Aderendhülsen mit Kunststoffkragen. Dank seiner elektro-pneumatischen Antriebstechnik ermöglicht er das Abisolieren und Crimpen in einem einzigen Arbeitsgang – mit einer unglaublichen Zykluszeit von nur 0,8 Sekunden. Dies macht ihn zum schnellsten Gerät seiner Klasse weltweit und sorgt für eine maximale Produktivitätssteigerung.



Zubehör MC 40-1

015203



Lamellengesenk

Mit dem neuen Lamellengesenk lassen sich präzise, quadratische Vercrimpungen erzielen, vergleichbar mit der Qualität hochwertiger Handzangen.

Das Gesenk verarbeitet Aderendhülsen von 0,25 bis 2,5 mm². Dadurch entfällt das sonst notwendige Wechseln der Gesenke, wie es bei bisherigen quadratischen Lösungen erforderlich ist.

008141



Diamantbeschichtete
Kabelhaltezange

Fester Grip. Sicherer Halt. Präzise Verarbeitung. Die diamantbeschichtete Kabelhaltezange für den MC 40-1 fixiert das Kabel während der Bearbeitung zuverlässig in Position. Dank der hochwertigen Diamantbeschichtung bietet sie einen deutlich verbesserten Grip – ideal für Leiter mit harter Isolation.

s. u.




Locator für
GB-Aderendhülsen

Der richtige Einsatz für jeden Leitertyp. Die speziellen Einsätze für GB-Aderendhülsen erweitern den MC 40-1 um die maschinelle Verarbeitung von Leitern mit dickerer Isolation. Mit den passenden Locatoren können sie präzise und effizient maschinell verarbeitet werden, ohne auf manuelle Alternativen zurückgreifen zu müssen.

0,5 GB	006828
0,75 GB	006723
1,0 GB	006724
1,5 GB*	006725
2,5 GB*	006726

004168



Einführtrichter
Mini

Treffsicher eingeführt. Einfach verarbeitet. Der Einführtrichter für die Frontplatte des MC 40-1 ermöglicht das zielgenaue Einführen von dünnen Kabeln der Querschnitte 0,25 und 0,34 mm². Er führt das Kabel präzise in die Maschine und vereinfacht die Verarbeitung dieser feinen Leiter spürbar – für einen schnellen und sicheren Arbeitsablauf.


*Weiteres Zubehör nötig. Wir beraten Sie dazu gerne.

DC 125

Verdrahtungskanalschneider

006176

Maximale Effizienz, exakte Schnitte und ein sauberes Arbeitsumfeld – der Verdrahtungskanalschneider DC 125 ist die optimale Lösung für den Maschinen- und Anlagenbau sowie die Haustechnik. Entwickelt für professionelle Anwender, ermöglicht dieses Schneidgerät eine schnelle und präzise Bearbeitung von Verdrahtungskanälen – ganz ohne Späne oder Verformungen.



Zubehör DC 125

014762



45 Grad Anschlag

Mit unserem neuen Zubehör für den Verdrahtungskanalschneider DC 125 lassen sich 45° Winkel problemlos auf Gehrung schneiden.

007709



Maßstab 2000 mm

Der 2-Meter-Maßstab ist das ideale Zubehör für den Verdrahtungskanalschneider DC 125. Er ermöglicht das präzise Ablängen langer Verdrahtungskanäle, ohne dass der Anwender Längen im Kopf berechnen muss. Fehlschnitte werden zuverlässig vermieden – das spart Material und Zeit.